

# MPI: Langages réguliers et Automates

## Cours

- Définition d'un automate  $(\Sigma, Q, q_{\text{init}}, F, \delta)$  avec  $\delta$  une fonction ou  $(\Sigma, Q, q_{\text{init}}, F, \Delta)$  avec  $\Delta$  un ensemble.
- Automate déterministe, complet, émondé. Etat finaux, initiaux, accesible, co-accesible.
- La fonction de transition étendue  $\delta^*$
- Rapeller la méthode de Glushkov pour obtenir un automate à partir d'une expression régulière.
- Rapeller la méthode de Berry-Sethi pour obtenir un automate à partir d'une expression régulière.
- Rapeller la méthode de Thompson pour obtenir un automate à partir d'une expression régulière. (HP)
- Montrer que la classe des langages régulier est stable par complémentaire, union, intersection.
- Montrer que si  $\mathcal{A}$  est un automtate non déterministe alors il existe  $\mathcal{A}'$  un automate déterministe qui reconnaît le même langage que  $\mathcal{A}$  .
- Montrer le lemme de l'étoile.
- Montrer que le langage  $\{a^n b^n : n \in \mathbb{N}\}$  n'est pas régulier.
- Montrer le lemme d'Arden (HP).
- $L$  est régulier ssi existe morphisme  $\varphi : \Sigma^* \rightarrow M$  monoïde fini et  $F \subseteq M$  tq  $L = \varphi^{-1}(F)$ .  
Le monoïde  $M = \{\delta^*(u, \cdot) : u \in \Sigma^*\}$  (HP)

## Exos à rajouter

- Oracle hors-contexte aux langages réguliers
- Automates d'arbres

## Berry-Sethi

Que vauz les automates obtenu par la méthode de Berry-sethi appliqué aux expressions suivantes:

- $(a \mid b)^*$
- $(a \mid b)^*aaab$
- $(a \mid b)^*(c(ba \mid c))^*$

## Langages réguliers

Soit  $L, L'$  deux langages réguliers. Montrer que les langages suivants sont réguliers:

- $\{w_1w_1w_2w_2\dots w_{|w|}w_{|w|} : w \in L\}$
- $\{w_1w_3w_5\dots w_k : w \in L \text{ avec } k = |w| \text{ si } |w| \text{ impair et } k = |w| - 1 \text{ sinon}\}$
- $\bar{L} = \{\bar{u} : u \in L\}$  le langages des miroirs
- $\bigcup_{w \in L} S(w)$  pour  $S(w)$  l'ensemble des sous-mots de  $w$
- $L/L' = \{w \in \Sigma^* \mid \exists x \in L', wx \in L\}$
- $u^{-1}L = \{w \in \Sigma^* \mid uw \in L\}$  pour  $u \in \Sigma^*$

## Non régulier

Montrer que les langages suivant ne sont pas réguliers:

- $\{a^{2^n} : n \in \mathbb{N}\}$
- $\{a^{n^2} : n \in \mathbb{N}\}$
- $\{a^n b^m : n \leq m\}$
- $\{w \in \{a, b\}^* : |w|_a = |w|_b\}$
- $\{a^p : p \in \mathbb{P}\}$  pour  $\mathbb{P}$  l'ensemble des nombres premiers.
- $\{a^n b^m : n \geq m\}$  (petite subtilité)

## Petites questions

- Montrer que l'on peut réécrire une expression régulière sans  $\emptyset$  si le langage dénoté n'est pas vide.
- Soit  $L$  un langage reconnaissable reconnu par  $\mathcal{A}$ , on pose pour  $q, q' \in Q_{\mathcal{A}}$  le langage  $L_{q,q'}$  des mots étiquetant un chemin de  $q$  à  $q'$ . Montrer que  $L_{q,q'}$  est régulier.

## Cloture interne par préfixe

Soit  $w \in \Sigma^*$ , on définit  $\text{Pref}(w)$  (respectivement  $\text{Suff}(w)$ ) l'ensemble des préfixes (resp. suffixes) de  $w$ . Pour  $L$  un langage, on pose  $\psi(L) = \{w \in \Sigma^* \mid \text{Pref}(w) \subseteq L\}$

1. Montrer que si  $L$  est régulier,  $\psi(L)$  l'est aussi.
2. Proposer un algorithme pour tester si un automate  $\mathcal{A}$  vérifie  $L(\mathcal{A}) = \psi(L(\mathcal{A}))$

## Factorisation arbitraire de l'étoile

Montrer les 3 lemmes suivants plus forts que le lemme de l'étoile:

**Lemme 1** Soit  $L$  un langage régulier sur  $\Sigma$ . Alors il existe  $N \in \mathbb{N}^*$  tel que pour tout  $u, w, v \in \Sigma^*$  tel que  $uvw \in L$  et  $|w| > N$ , il existe  $x, y, z \in \Sigma^*$  tels que:

- $w = xyz$ ,
- $|y| > 0$ ,
- $\forall i \in \mathbb{N}, uxy^i z v \in L$ .

**Lemme 2** Soit  $L$  un langage régulier sur  $\Sigma$ . Alors il existe  $N \in \mathbb{N}^*$  tel que pour tout mot de la forme

$$u_0 w_1 u_1 w_2 u_2 \dots w_k u_k \in L$$

avec  $k \in \mathbb{N}$  et  $|w_j| > N$  pour tout  $j \in \{1, \dots, k\}$ , il existe, pour tout  $j \leq k$ , une factorisation  $w_j = x_j y_j z_j$  telle que  $|y_j| > 0$  pour tout  $j \leq k$ , et pour tous  $i_1, \dots, i_k \in \mathbb{N}$ ,

$$u_0 x_1 y_1^{i_1} z_1 u_1 x_2 y_2^{i_2} z_2 u_2 \dots x_k y_k^{i_k} z_k u_k \in L.$$

**Lemme 3, positions marquées** Soit  $L$  un langage régulier sur  $\Sigma$ . Alors il existe  $N \in \mathbb{N}^*$  tel que pour tout mot  $w \in L$  de longueur  $n = |w|$  et  $I \subseteq \llbracket 1; n \rrbracket$  avec  $|I| > N$  un “marquage” d'au moins  $N$  positions, il existe une factorisation  $w = xyz$  telle que:

- $y$  contient au moins une position marquée,
- $xy$  contient au plus  $N$  positions marquées,
- $\forall i \in \mathbb{N}, xy^i z \in L$ .

## Mots ordonnés<sup>1</sup>

Soit  $\Sigma$  un alphabet et  $\leq$  un ordre sur  $\Sigma$  – pas nécessairement total. On définit l'ordre préfixe  $\sqsubseteq$  par  $u \sqsubseteq v$  si et seulement si  $u$  est un préfixe de  $v$ . On définit l'ordre  $\preceq$  comme étant l'ordre lexicographique conçu à partir de  $\leq$ .

1. Rapeller la définition de l'ordre lexicographique.
2. Montrer que l'ordre  $\sqsubseteq$  est bien fondé.
3. Est-ce que l'ordre  $\preceq$  est toujours bien fondé?

Pour  $L$  un langage sur  $\Sigma$ , on définit  $\min L = \{u \in L \mid \forall v \in L, \neg v \preceq u\}$

4. On pose  $\Sigma = \{a, b, c\}$  avec  $a \leq b$  et  $c$  incomparable à  $b$  et  $c$ . Donner  $\min\{abb, ba, ca, cba, ac\}$
5. Montrer que si  $L$  est un langage régulier, alors  $\min L$  l'est aussi.

---

<sup>1</sup>CCINP 2024?

## Automates à sauts<sup>2</sup>

Soit  $\mathcal{A}$  un automate à un seul état initial  $q_{\text{init}}$ . On note  $Q$  l'ensemble des sommets  $R = Q \times \Sigma^* \times Q$  les transitions,  $F$  les états finaux.

Soient  $u, v, u', v' \in \Sigma^*$ ,  $a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  et  $(q_1, q_2) \in Q^2$ . On pose la relation  $(u, q_1, av) \simeq (u', q_2, v')$  valable uniquement si  $(q_1, a, q_2) \in R \wedge uv = u'v'$

On a  $(u, q_1, av) \simeq^* (u', q_2, v')$  si un nombre fini de  $\simeq$  permettent de passer de  $(u, q_1, av)$  à  $(u', q_2, v')$ .

On définit le langage à saut de l'automate comme suit:

$$L_{\ddagger}(A) = \{uv \in \Sigma^* \mid \exists f \in F, (u, q_{\text{init}}, v) \simeq^* (\varepsilon, f, \varepsilon)\}$$

1. Montrer que  $L_{ab} = \{w \in \Sigma^* \mid |w|_a = |w|_b\}$  n'est pas régulier.
2. Montrer que  $L_{ab}$  est reconnu par le langage à saut d'un automate.

On note  $\text{Perm}(L) = \{u \in \Sigma^* \mid \exists v \in L, u \text{ est une permutation des lettres de } v\}$ .

3. Si  $L$  est régulier, est-ce que  $\text{Perm}(L)$  aussi ?
4. Si  $L$  est régulier, est-ce que  $\text{Perm}(L)$  est le langage à saut d'un automate ?

---

<sup>2</sup>Oral Mines-Télécom 2024, <https://beos.prepas.org/sujet.php?id=8151>

## Automates avec couts (algo $A^*$ , sujet bof)

On considère un automate  $\mathcal{A}$  pas forcément déterministe muni d'une fonction de cout  $c : \delta \rightarrow \mathbb{R}$  sur les transitions. Le cout d'un chemin est la somme des couts de chaque transition. Soit  $u$  un mot accepté par l'automate, on définit son cout  $c(u)$  comme le cout minimal d'un chemin acceptant  $u$ , si c'est bien défini.

Soit  $C \in \mathbb{R}$ , on pose  $L(\mathcal{A})_C = \{u \in L \mid c(u) = C\}$

1. Montrer que  $c(u)$  est bien défini dans un automate sans  $\varepsilon$ -transition. On se place maintenant dans ce contexte.
2. Donner un automate pondéré  $\mathcal{A}$  tel que  $L(\mathcal{A})_C = \{a^n b^n : n \in \mathbb{N}\}$  pour un certain  $C$
3. Montrer que si  $c : \delta \rightarrow \mathbb{R}^+$  est positive, alors pour tout  $C$ ,  $L(\mathcal{A})_C$  est un langage régulier.
4. Toujours si  $c : \delta \rightarrow \mathbb{R}^+$ , proposer un algorithme qui renvoie un des plus petits mots en longueur  $u \in L(\mathcal{A})_C$ . Pouvez-vous trouver une heuristique admissible et utiliser l'algorithme  $A^*$  ?

## Langage croisé

Soit  $\Sigma$  un alphabet et  $L_1, L_2$  deux langages, on définit le langage croisé  $L_1 \parallel L_2$  par:

$$L_1 \parallel L_2 = \left\{ xyz : (x, y, z) \in (\Sigma^*)^3 \mid xy \in L_1 \wedge yz \in L_2 \right\}$$

1. Montrer que  $\{a^n b^n : n \in \mathbb{N}\} \parallel \{b^n a^n : n \in \mathbb{N}\}$  n'est pas régulier.
2. Montrer que si  $L_1$  et  $L_2$  sont régulier alors  $L_1 \parallel L_2$  l'est aussi.

## Sous-langage palindromique

Soit  $\Sigma$  un alphabet, pour  $w = w_1w_2\dots w_n \in \Sigma^*$ , on note  $\bar{w} = w_n\dots w_2w_1$  le mot *miroir* de  $w$ .

Soit  $L$  un langage sur  $\Sigma$ , on pose  $\bar{L} = \{\bar{w} : w \in L\}$ . On pose aussi  $\psi(L) = \{w\bar{w} : w \in L\}$

1. Donner un langage régulier non vide  $L$  tel que  $\psi(L)$  soit régulier.
2. Montrer que si  $L$  est régulier, alors  $\bar{L}$  aussi.
3. Montrer qu'il existe  $L$  régulier, tel que  $\psi(L)$  ne le soit pas.
4. (\*) Proposer un algorithme qui teste si un automate donné  $\mathcal{A}$  est tel que  $\psi(L(\mathcal{A}))$  soit régulier.

## Langage régulier à partir de l'automate<sup>3</sup>

On se fixe un alphabet  $\Sigma$  dans tout l'exercice. On se donne  $K, L$  des langages sur  $\Sigma$ , tels que  $\varepsilon \notin K$ , et on considère l'équation suivante, d'inconnue le langage  $X$  :

$$X = KX \cup L$$

1. Dans le cas  $K = \{a\}$ ,  $L = \{b\}$ , donner la forme de  $X$ . Une preuve formelle n'est pas attendue ici.
2. Généraliser ce résultat pour  $K$  et  $L$  quelconques vérifiant les hypothèses. Montrer ce résultat, que l'on appelle Lemme d'Arden. Que dire des langages solutions si  $K$  et  $L$  sont réguliers ? *Indication: pour l'un des sens, on pourra raisonner par récurrence*
3. Comment le résultat précédent se trouve-t'il modifié si  $K$  contient le mot vide ? *Indication: que perd-t'on dans la démonstration précédente ?*

On se fixe  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $(K_{i,j})_{i \leq i, j \leq n}$ , des langages ne contenant pas  $\varepsilon$ , et  $L_1, \dots, L_n$  des langages sur  $\Sigma$ . On considère le système d'équation suivant:

$$\begin{cases} X_1 = K_{1,1}X_1 \cup \dots \cup K_{1,n}X_n \cup L_1 \\ X_2 = K_{2,1}X_1 \cup \dots \cup K_{2,n}X_n \cup L_2 \\ \dots \\ X_n = K_{n,1}X_1 \cup \dots \cup K_{n,n}X_n \cup L_n \end{cases}$$

4. Montrer que ce système admet une solution. Que dire des langages solutions si les  $K_{i,j}$  et  $(L_i)_i$  sont réguliers ?
5. En déduire une méthode/algorithmme permettant de construire l'expression régulière dénotant le langage reconnu par un automate fini éterniste  $A$ .

---

<sup>3</sup>Colle de José

## Langage rotationnel

Soit  $L$  un langage sur un alphabet  $\Sigma$ . On définit  $R(L) = \{xy : yx \in L\}$  le *rotationnel* de  $L$ .

1. Montrer que  $R(R(L)) = L$

Soit  $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, q_{\text{init}}, \delta, F)$  un automate déterministe complet, pour  $q_1, q_2 \in Q$ , on pose  $L_{q_1, q_2} = \{w : \delta^*(q_1, w) = q_2\}$  (autrement dit, l'ensemble des mots étiquetant un chemin de  $q_1$  à  $q_2$ ).

2. Montrer que pour tout  $q_1, q_2 \in Q$ , on a que  $L_{q_1, q_2}$  est régulier.

3. Montrer que si  $L$  est un langage régulier, alors  $R(L)$  aussi.

## Langage entrelacé

Soient  $\Sigma$  un alphabet et  $u, v \in \Sigma^*$  avec  $|u| = m_u$  et  $|v| = m_v$ . Pour  $w = w_1 \dots w_n \in \Sigma^*$  un mot, on dit que c'est un *entrelacement* de  $u$  et  $v$  s'il existe  $\varphi_u : \llbracket 1; m_u \rrbracket \rightarrow \llbracket 1; n \rrbracket$  et  $\varphi_v : \llbracket 1; m_v \rrbracket \rightarrow \llbracket 1; n \rrbracket$  strictement croissantes telles que  $\varphi_u, \varphi_v$  sont à image disjointes avec  $u = w_{\varphi_u(1)} \dots w_{\varphi_u(m_u)}$  et  $v = w_{\varphi_v(1)} \dots w_{\varphi_v(m_v)}$ . Intuitivement,  $u, v$  sont deux sous-mots disjoints de  $w$ . On note l'ensemble des mots qui sont des entrelacements de  $u$  et  $v$  par  $u \asymp v$ .

Pour  $L, L'$  deux langages on pose

$$L \asymp L' = \bigcup_{\substack{u \in L \\ v \in L'}} u \asymp v.$$

1. Montrer que si  $L, L'$  sont régulier, alors  $L \asymp L'$  l'est aussi.

On généralise maintenant à des entrelacements de  $k$  mots: soient  $u_1, \dots, u_k \in \Sigma^*$  de longueurs  $m_1, \dots, m_k$ , on dit que  $w \in \Sigma^*$  est un entrelacement de  $u_1, \dots, u_k$  s'il existe  $\varphi_1, \dots, \varphi_k$  toutes strictement croissantes tel que  $\bigsqcup_{i \leq k} \text{Im}(\varphi_i)$  forme une partition de  $\llbracket 1; |w| \rrbracket$  pour tout  $i \leq k$ , on a

$$\varphi_i : \llbracket 1; m_i \rrbracket \rightarrow \llbracket 1; |w| \rrbracket \text{ tel que } u_i = w_{\varphi_i(1)} w_{\varphi_i(2)} \dots w_{\varphi_i(m_i)}$$

On note l'ensemble des entrelacements de  $u_1, \dots, u_k$  par  $\Downarrow (u_1, \dots, u_k)$ . On définit l'entrelacement de  $k$  langages  $L_1, \dots, L_k$  comme

$$\Downarrow (L_1, \dots, L_k) = \bigcup_{u_1 \in L_1} \dots \bigcup_{u_k \in L_k} \Downarrow (u_1, \dots, u_k)$$

2. Montrer que  $\Downarrow (L_1, \dots, L_k) = L_1 \asymp (L_2 \asymp (\dots \asymp (L_{k-1} \asymp L_k) \dots))$ . En déduire que l'entrelacement de  $k$  langages réguliers est toujours un langage régulier.
3. Soit  $L$  régulier, est-ce que  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} \Downarrow (L^i)$  est régulier ?

## Mots univers

On dit qu'un mot  $w \in \Sigma^*$  est  $n$ -univers si tous les mots de  $\Sigma^n$  sont des facteurs de  $w$ . On cherche à créer les plus petits mots  $n$ -univers.

1. Pour  $\Sigma = \{a, b, c\}$ , donner un mot 2-univers.
2. Montrer qu'un mot  $n$ -univers sur un alphabet à  $k$  lettres à au moins une longueur de  $k^n + n - 1$

Soit  $n \geq 2$  et  $\Sigma$  un alphabet, on pose l'automate (vu comme un graphe) dont les états sont  $Q = \Sigma^{n-1}$  et les transitions de la forme  $\alpha w \xrightarrow{\alpha'} w \alpha'$  pour tout  $\alpha, \alpha' \in \Sigma, w, w' \in \Sigma^{n-2}$ , avec quelquonques états initial et finaux (ils ne vont pas avoir d'importance).

3. Montrer que tout graphe fortement connexe orienté tel que tout sommet possède autant d'arêtes entrante que d'arêtes sortante possède un chemin eulérien (qui passe par toutes les aretes une et une seule fois)
4. Montrer qu'il existe un mot  $n$ -univers de longueur  $|\Sigma|^n + n - 1$

## **Astucieux langage<sup>4</sup>**

Soit  $\Sigma = \{a, b\}$

1. Montrer que le langage des mots ayant autant de  $a$  que de  $b$  sur  $\Sigma$  n'est pas régulier
2. Montrer que le langage des mots ayant autant de  $ab$  que de  $ba$  sur  $\Sigma$  est régulier

---

<sup>4</sup>Le fabuleux cours de théorie des langages formels d'Olivier Carton

## Régulier à une lettre

On dit que  $S \subseteq \mathbb{N}$  est *ultimement périodique* si  $\exists N, T \in \mathbb{N}, \forall n > N, n \in S \Leftrightarrow n + T \in S$ .

Pour  $L$  un langage régulier sur  $\Sigma = \{a\}$ , on pose  $S(L) := \{n \in \mathbb{N} : a^n \in L\}$ .

Réciproquement, pour  $S \subseteq \mathbb{N}$ , on pose  $L(S) = \{a^n : n \in S\}$

Montrer que  $L$  sur  $\Sigma = \{a\}$  est régulier si et seulement si  $S(L)$  est ultimement périodique.

## Permuté

On définit pour  $L$  un langage le *permuté*  $\sigma(L)$  par

$$\sigma(L) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u \in L, \forall \alpha \in \Sigma, |u|_\alpha = |w|_\alpha\}$$

1. Donner un langage régulier  $L$  tel que  $\sigma(L)$  soit non régulier.
2. On pose  $L_{ab} = \{a^n b^n : n \in \mathbb{N}\}$ . Montrer que si  $L$  est un langage tel que  $L_{ab} \subseteq L \subseteq \sigma(L_{ab})$ , alors  $L$  n'est pas régulier

## Langages surprenants

Soit  $\Sigma = \{a, b\}$ .

1. Montrer que  $L_1 = \{a^k y \mid |y|_a > k\}$  est régulier.
2. Montrer que  $L_2 = \{a^k y \mid |y|_a < k\}$  ne l'est pas.
3. Montrer que  $L_1 = \{a^k u a^k : k \geq 1, u \in \Sigma^*\}$  est régulier.
4. Montrer que  $L_2 = \{a^k b u a^k : k \geq 1, u \in \Sigma^*\}$  ne l'est pas.


## Automates de Büchi<sup>5</sup>

Un automate de Büchi est un automate  $(Q, \Sigma, T, I, F)$  permettant de reconnaître des mots infinis, avec  $I, F \subseteq Q$  et  $T \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ .

Soit  $X$  un ensemble de mots. On note  $X^\omega$  l'ensemble des mots infinis de  $X$  :  $x \in X^\omega$  s'il existe une suite  $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$  telle que  $x = x_0x_1x_2\dots$

Un mot infini  $x$  sur  $\Sigma^\omega$  est reconnu par un automate de Büchi lorsqu'il existe un chemin infini dans cet automate étiqueté par  $x$ , commençant par un état initial et passant une infinité de fois par un état final.

1. Quel est le langage reconnu par l'automate de Buchi:



2. Proposer un automate de Buchi reconnaissant  $(01)^\omega$ .

Soient  $A, B$  deux automates de Buchi.

3. Montrer que  $L(A) \cup L(B)$  est reconnu par un automate de Buchi.

4. Soit  $K$  un langage régulier, Montrer que  $K \cdot L(A)$  est reconnu par un automate de Buchi.

5. Montrer que  $L(A) \cap L(B)$  est reconnu par un automate de Buchi.

6. Montrer que si  $K$  est un langage régulier, alors  $K^\omega$  est reconnu par un automate de Buchi.

---

<sup>5</sup>Mines-Télécom 2024 <https://beos.prepas.org/sujet.php?id=8156>

## Automates partiellement ordonnés<sup>6</sup>

Un automate (déterministe ou non)  $\mathcal{A}$  est dit partiellement ordonné si tous les cycles dans le graphe de  $\mathcal{A}$  sont de taille au plus 1.

1. Montrer que l'union et l'intersection de deux langages partiellement ordonné est aussi partiellement ordonné. Est-ce le cas si on se restreint à des langages déterministes ?
2. Montrer que sur  $\Sigma = \{a\}$ , un langage  $L$  est partiellement ordonné si et seulement si il est fini ou il est le complémentaire d'un langage fini.
3. Donner un langage  $L$  partiellement ordonné de complémentaire non partiellement ordonné.

---

<sup>6</sup>Oral ENS 2022 C2 [https://diplome.di.ens.fr/informatique-ens/annales/2022\\_InfoU-exercices.pdf](https://diplome.di.ens.fr/informatique-ens/annales/2022_InfoU-exercices.pdf)

## Commuteurs de Langages

Soit  $L_1, L_2$  deux langages sur  $\Sigma = \{a, b\}$ , on définit le langage commutateur de  $L_1, L_2$  par:

$$\llbracket L_1; L_2 \rrbracket := \{xx'yy' : xy \in L_1 \wedge x'y' \in L_2\}$$

1. Montrer que  $\llbracket L_1; L_2 \rrbracket$  n'est pas régulier pour  $L_1 = \{a^n b^n : n \in \mathbb{N}\}$  et  $L_2 = \{b^n a^n : n \in \mathbb{N}\}$ .

*Ind: vous n'etes pas obligé de calculer  $\llbracket L_1; L_2 \rrbracket$*

2. Soit  $L$  un langage reconnaissable reconnu par  $\mathcal{A}$ , on pose pour  $q, q' \in Q_{\mathcal{A}}$  le langage  $L_{q,q'}$  des mots étiquetant un chemin de  $q$  à  $q'$ . Montrer que  $L_{q,q'}$  est régulier.
3. Montrer que si  $L_1, L_2$  sont régulier, alors  $\llbracket L_1; L_2 \rrbracket$  l'est aussi.

## Langage résiduel & langages régulier

Soit  $\Sigma$  un alphabet fini. Pour  $u \in \Sigma^*$  et  $L$  un langage sur  $\Sigma$ , on définit

$$u^{-1}L = \{w \in \Sigma^* \mid uw \in L\}$$

1. Montrer que si  $L$  est régulier, alors pour tout  $u \in \Sigma^*$ ,  $u^{-1}L$  est régulier.
2. Montrer que pour tout  $u, v \in \Sigma^*$ , on a  $u^{-1}(v^{-1}L) = (uv)^{-1}L$

Soit  $\mathcal{A}$  un automate complet déterministe d'état initial  $q_{\text{init}}$ . On note  $\delta^* : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$  la fonction de transition étendu, formellement définie par  $\delta^*(q, \varepsilon) = q$  et  $\delta^*(q, \alpha w) = \delta^*(\delta(q, \alpha), w)$  pour tout  $(q, \alpha, w) \in Q \times \Sigma \times \Sigma^*$ .

3. Montrer que pour tout  $u, v \in \Sigma^*$  et  $q \in Q$  on a  $\delta^*(q, uv) = \delta^*(\delta^*(q, u), v)$
4. Montrer que pour tout  $u \in \Sigma^*$  on a  $u^{-1}(L(\mathcal{A})) = \{v \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_{\text{init}}, uv) \in F\}$
5. En déduire que si  $L$  est régulier alors  $\{u^{-1}L : u \in \Sigma^*\}$  est fini.
6. Est-ce que la réciproque de la question 5 est vraie ? Justifier.

## Commutant de Langage<sup>7</sup>

Soit  $u \in \Sigma^*$  un mot, on pose  $\text{Comm}(u) = \{v \in \Sigma^* \mid uv = vu\}$

1. Décrire  $\text{Comm}(\text{abab})$
2. Soient  $u, v \in \Sigma^*$  tels que  $uv = vu$ . Montrer qu'il existe  $w \in \Sigma^*$  et des entiers  $r, s$  tels que  $u = w^r$  et  $v = w^s$
3. En déduire que  $\text{Comm}(u)$  est toujours régulier pour  $u \in \Sigma^*$ .

On souhaite généraliser à un langage. Pour  $L$  un langage, on pose

$$\text{Comm}(L) = \bigcap_{u \in L} \text{Comm}(u)$$

Soit  $L$  tel que  $\text{Comm}(L) \neq \emptyset$

4. Montrer que pour tout  $x, y \in \Sigma^*$  tels que  $x^r = y^s$  avec  $r, s \geq 1$ , il existe un mot  $w$  tel que  $x$  et  $y$  soient des puissances de  $w$ . *On pourra utiliser la question 2*
5. Montrer qu'il existe un mot  $w$  tel que tout mot de  $L$  soit une puissance de  $w$
6. En déduire que  $\text{Comm}(L)$  est régulier.

---

<sup>7</sup>Sujet de José

## Langage coupé au milieu

Soit  $\Sigma$  un alphabet et  $L$  un langage, on pose

$$\text{TM}(L) := \{w \in \Sigma^* \mid \exists u, v, u w v \in L \wedge |u| = |v| = |w|\}$$

$$\overline{\text{TM}}(L) := \{u w v \in \Sigma^* \mid w \in L \wedge |u| = |v| = |w|\}$$

**Question 2** Est-ce que  $\text{TM}(\overline{\text{TM}}(L)) = L$  ? Et est-ce que  $\overline{\text{TM}}(\text{TM}(L)) = L$

**Question 3** Montrer qu'il existe un langage régulier  $L$  tel que  $\overline{\text{TM}}(L)$  ne soit pas régulier.

**Question 4** Soit  $L$  un langage reconnaissable reconnu par  $\mathcal{A}$ , on pose pour  $q, q' \in Q_{\mathcal{A}}$  le langage  $L_{q,q'}$  des mots étiquetant un chemin de  $q$  à  $q'$ . Montrer que  $L_{q,q'}$  est régulier.

**Question 5** Montrer que si  $L$  est régulier, alors  $\text{TM}(L)$  aussi.

## Langages fins

Soit  $L$  un langage, on définit sa fonction de densité  $\delta_L : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  par  $\delta_L(n) = |\Sigma^n \cap L|$ . On dit qu'un langage est fin si  $\delta_L$  est majoré par une constante  $M$ .

On cherche à caractériser les langages fins.

1. Montrer que pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_k \in \Sigma^*$ , le langage suivant est fin:

$$L = \bigcup_{i=1}^k L(u_i v_i^* w_i)$$

2. Soit  $\mathcal{A}$  un automate émondé reconnaissant un langage fin, soit  $q_{\text{init}} \xrightarrow{a_1} \dots \xrightarrow{a_n} q_f \in F$  un chemin acceptant acyclique dans  $\mathcal{A}$ . Montrer qu'il intersecte au plus un cycle.
3. En déduire la réciproque de la question 3, c'est à dire que pour tout langage fin il existe des mots  $u_1, \dots, w_k$  tel que  $L$  à la forme attendue.
4. Proposer un algorithme qui prend en entrée un automate et qui indique si  $\mathcal{A}$  reconnaît un langage fin. Quel est sa complexité ?

## Langages épars<sup>8</sup>

Soit  $L$  un langage, on définit sa fonction de densité  $\delta_L : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$  par  $\delta_L(n) = |\Sigma^n \cap L|$ . On dit qu'un langage est épars si pour tout  $k$ , ultimement, on a  $\delta_L(n) > n^k$ .

1. Proposer une condition nécessaire et suffisante sur les automates pour que le langage reconnu soit épars
2. Donner un algorithme testant si un automate reconnaît un langage épars ou non.

---

<sup>8</sup>ENS Ulm oral d'info, je ne sais plus de quand

## Langages rationnel infinis

Un langage est dit infini s'il contient une infinité de mot.

1. Montrer que tout langage rationnel infini est la réunion disjointe de deux langages rationnels infinis.
2. Montrer que tout langage rationnel infini sur un alphabet  $\Sigma^*$  contient un sous-langage non rationnel.

Soit  $A, B$  deux langages, on note  $A \Subset B$  si  $A \subseteq B$  et que  $B \setminus A$  contient une infinité de mots.

3. Montrer que si  $A \Subset C$  avec  $A, C$  deux langages réguliers, alors il existe un langage régulier  $B$  tel que  $A \Subset B \Subset C$

## Racine de langage<sup>9</sup>

Soit  $L$  un langage régulier sur  $\Sigma = \{a, b\}$

1. Montrer que  $\sqrt{L} := \{u \in \Sigma^* \mid uu \in L\}$  est régulier.
1. Montrer que pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $\sqrt{L}^k := \{u \in \Sigma^* \mid u^k \in L\}$  est régulier.
2. (\*) Montrer que  $W(L) := \{u \in \Sigma^* \mid u^{|u|} \in L\}$  est régulier.

---

<sup>9</sup>Oral de l'X

## Arithmétique de Presburger (+ déduction)

On pose  $\Sigma_n = \{0, 1\}^n$  l'alphabet des vecteurs de taille  $n$  à valeurs dans  $\{0, 1\}$ . Par exemple,

$$\Sigma_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Un mot sur  $\Sigma_n$  peut être lu comme  $n$  nombres binaire (un sur chaque ligne) tel que pour  $w \in$

$\Sigma_n^*$  l'on dénote  $w[1], w[2], \dots, w[n]$ . Par exemple, pour  $w = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \Sigma_3$ , on

aura  $w[1] = 0101_2 = 5, w[2] = 1100_2 = 12, w[3] = 1001_2 = 9$

1. Montrer que le langage  $L = \{w \in \Sigma_2^* \mid w[1] \leq w[2]\}$  est régulier.
2. Est-ce que le langage  $L = \{w \in \Sigma_3^* \mid w[0] = w[1] \times w[2]\}$  est régulier ?

On définit l'arithmétique de Presburger comme les formules du premier ordre qui peuvent être construites avec le prédicat  $R_+$  d'arité 3, représentant moralement  $R_+(x, y, z) \Leftrightarrow x = y + z$ , et le prédicat d'égalité. Pour cela, pour  $\varphi$  une formule avec  $\{x_1, \dots, x_n\}$  comme variable libre, on montre par induction sur  $\varphi$  qu'il existe un automate  $\mathcal{A}(\varphi)$  sur  $\Sigma_n$  tel que

$$L(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma_n^* \mid \varphi(x_1 = w[1], \dots, x_n = w[n]) \text{ est vraie}\}$$

3. Faites le cas des formules " $x = y$ " et  $R_+(x, y, z)$ .
4. Montrer que si on possède un automate  $\mathcal{A}(\varphi)$  et un automate  $\mathcal{A}(\psi)$  alors on a un automate pour  $\varphi \wedge \psi$  et  $\neg\varphi$ . On fera attention aux alphabets et aux ensembles de variables libres. On l'admettra pour  $\varphi \rightarrow \psi$  et  $\varphi \vee \psi$ .
5. Montrer que si on possède un automate pour  $\mathcal{A}(\varphi)$  et que  $x$  est une variable libre de  $\varphi$  alors  $\mathcal{A}(\exists x.\varphi)$  existe.
6. En déduire un algorithme qui prend en argument une formule du premier ordre de Presburger et qui teste si elle est satisfiable.

## Cloture par sur-mot<sup>10</sup>

Soit  $\Sigma$  un alphabet avec  $|\Sigma| > 1$ . On dit que  $w \in \Sigma^*$  est un *sous-mot* de  $u \in \Sigma^*$  (ou que  $u$  est un *sur-mot* de  $w$ ), noté  $w \preceq u$ , s'il existe  $\varphi : \llbracket 1, \dots, |w| \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, \dots, |u| \rrbracket$  strictement croissante telle que

$$\forall 0 < i \leq |w|, w_i = u_{\varphi(i)}$$

Pour  $L$  un langage, on note  $\hat{L} = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u \in L, u \preceq w\}$

1. Montrer que si  $L$  est régulier, alors  $\hat{L}$  aussi.

On admet le lemme d'higman suivant pour l'instant:

**Lemme d'Higman** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\Sigma^*)^{\mathbb{N}}$  une suite de mot, il existe  $i < j$  tel que  $u_i \preceq u_j$

2. En admettant le lemme d'higman, montrer que pour tout langage  $L$ , il existe un langage fini  $F$  tel que  $\hat{F} = \hat{L}$ . En déduire que tout langage clos par sur-mot est régulier.

3. (\*) Montrer le lemme d'Higman

---

<sup>10</sup>Oral ENS Ulm, je ne sais plus quand

## Automates $(n, d)$ -locaux (\*)

On cherche à caractériser les langages réguliers de la forme  $\Sigma^* \setminus \Sigma^* I \Sigma^*$  pour  $I$  un ensemble de facteurs "interdit" fini.

On dit qu'un automate  $\mathcal{A} = (A, Q, I, \delta, F)$  est  $(n, d)$ -local avec  $d \leq n$  ssi  $I = F = Q$  et que pour tout  $q_0 \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} q_n$  et  $q'_0 \xrightarrow{a_1} q'_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} q'_n$  (de même étiquetage), on a  $q_d = q'_d$ . Un automate est dit local s'il est  $(n, d)$ -local pour des certains  $n, d$ .

Attention à ne pas confondre avec la définition d'automate local du cours, qui se rapproche des automates  $(1, 1)$ -locaux.

1. Montrer que les langages de la forme  $\Sigma^* \setminus \Sigma^* I \Sigma^*$  sont reconnu par des automates locaux.
2. Montrer que si  $\mathcal{A}$  est fortement connexe déterministe, alors  $\mathcal{A}$  est local ssi il n'existe pas de mot  $w$  et deux états distincts  $q, q'$  tel que  $q \xrightarrow{w} q$  et  $q' \xrightarrow{w} q'$ .
3. Soit  $\mathcal{A}$  un automate  $(n, d)$ -local. On pose  $I = \left\{ w \in \Sigma^{n+1} \mid \neg \exists p, q \in Q, p \xrightarrow{w} q \right\}$ .  
Montrer que  $L(\mathcal{A}) = \Sigma^* \setminus \Sigma^* I \Sigma^*$
4. Montrer qu'il existe un algorithme polynomial pour tester si un automate fortement connexe dénote un langage local ou non.

## Langages continuables et mots primitifs

On dit qu'un langage  $L$  est continuable si  $\forall u \in L, \exists v \in \Sigma^*$  tel que  $uv \in L$ . On dit qu'un mot  $w \in \Sigma^*$  est primitif s'il n'existe pas de  $p > 1$  et de  $x \in \Sigma^*$  tel que  $x^p = w$ .

1. Montrer qu'il est possible de tester si un mot  $w$  est primitif en  $O(|w|^{1.5})$ . *C'est possible de le faire en  $O(|w|)$*
2. Proposer une condition nécessaire et suffisante sur un automate pour que le langage reconnu soit continuable.
3. Montrer que tout langage continuable régulier sur  $\Sigma = \{a, b\}$  admet une infinité de mot primitif.
4. (\*) Montrer que tout langage continuable régulier sur  $\Sigma = \{a, b\}$  admet une infinité de mot non primitif.